

3 Leiaute do CTe de Transporte de Carga (Modelo 57)

Legendas coluna Ele (Elemento): A – Atributo, E – Elemento, G – Grupo, ES – Elemento da Sequência, CE – Choice Element (escolha entre elementos), CG – Choice Group (Escolha entre grupos).

Legendas coluna Tipo: N – Numérico, C – Caracteres, D – Data

ERXX – Expressão Regular (ver tabela de expressões regulares)

DXX – Valores de Domínio (ver tabela de valores de domínio)

Ocorr: 0 - 1 (opcional sem repetição), 1 – 1 (obrigatório sem repetição), 0 – n (opcional com múltiplas ocorrências), 1 – n (obrigatório com múltiplas ocorrências).

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	infCte	0	Informações do CTe	G		1 - 1				
2	versao	1	Versão do leiaute	A	C	1 - 1			ER56	Ex: "4.00"
3	Id	1	Identificador da tag a ser assinada	A	C	1 - 1	47		ER45	Informar a chave de acesso do CTe e precedida do literal "CTe"
4	ide	1	Identificação do CTe	G		1 - 1				
5	cUF	2	Código da UF do emitente do CTe.	E	N	1 - 1	2	D2		Utilizar a Tabela do IBGE.
6	cCT	2	Código numérico que compõe a Chave de Acesso.	E	C	1 - 1	8		ER41	Número aleatório gerado pelo emitente para cada CTe, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento.
7	CFOP	2	Código Fiscal de Operações e Prestações	E	C	1 - 1	4		ER51	
8	natOp	2	Natureza da Operação	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
9	mod	2	Modelo do documento fiscal	E	N	1 - 1	2	D7		Utilizar o código 57 para identificação do CTe, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel.
10	serie	2	Série do CTe	E	C	1 - 1	1 - 3		ER34	Preencher com "0" no caso de série única
11	nCT	2	Número do CTe	E	C	1 - 1	1 - 9		ER32	
12	dhEmi	2	Data e hora de emissão do CTe	E	C	1 - 1	21		ER1	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD
13	tplmp	2	Formato de impressão do DACTE	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem.
14	tpEmis	2	Forma de emissão do CTe	E	N	1 - 1	1	D19		Preencher com: 1 - Normal; 3 - Regime Especial NFF; 4 - EPEC pela SVC;

										5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP
15	cDV	2	Digito Verificador da chave de acesso do CTe	E	C	1 - 1	1		ER42	Informar o dígito de controle da chave de acesso do CTe, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.
16	tpAmb	2	Tipo do Ambiente	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação.
17	tpCTe	2	Tipo do CTe	E	N	1 - 1	1	D39		Preencher com: 0 - CTe Normal; 1 - CTe de Complemento de Valores; 3 - CTe de Substituição
18	procEmi	2	Identificador do processo de emissão do CTe	E	N	1 - 1	1	D43		Preencher com: 0 - emissão de CTe com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CTe pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo SEBRAE.
19	verProc	2	Versão do processo de emissão	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Informar a versão do aplicativo emissor de CTe.
20	indGlobalizado	2	Indicador de CTe globalizado	E	N	0 - 1	1	D20		Informar valor 1 quando for globalizado e não informar a tag quando não tratar de CTe globalizado
21	cMunEnv	2	Código do Município de envio do CTe (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior.
22	xMunEnv	2	Nome do Município de envio do CTe (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar PAIS/Município para as operações com o exterior.
23	UFEnv	2	Sigla da UF de envio do CTe (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2	D11		Informar 'EX' para operações com o exterior.
24	modal	2	Modal	E	N	1 - 1	2	D42		Preencher com: 01-Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferrovário; 05-Dutoviário; 06-Multimodal;
25	tpServ	2	Tipo do Serviço	E	N	1 - 1	1	D21		Preencher com: 0 - Normal;

										1 - Subcontratação; 2 - Redespacho; 3 - Redespacho Intermediário; 4 - Serviço Vinculado a Multimodal
26	cMunIni	2	Código do Município de início da prestação	E	C	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.
27	xMunIni	2	Nome do Município do início da prestação	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
28	UFIni	2	UF do início da prestação	E	C	1 - 1	2	D11		Informar 'EX' para operações com o exterior.
29	cMunFim	2	Código do Município de término da prestação	E	C	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.
30	xMunFim	2	Nome do Município do término da prestação	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
31	UFFim	2	UF do término da prestação	E	C	1 - 1	2	D11		Informar 'EX' para operações com o exterior.
32	retira	2	Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino?	E	N	1 - 1	1	D18		Preencher com: 0 - Sim; 1 - Não
33	xDetRetira	2	Detalhes do retira	E	C	0 - 1	1 - 160		ER36	
34	indIEToma	2	Indicador do papel do tomador na prestação do serviço: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte	E	N	1 - 1	1	D17		Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4
35	toma3	2	Indicador do "papel" do tomador do serviço no CTe	CG		1 - 1				
36	toma	3	Tomador do Serviço	E	N	1 - 1	1	D22		Preencher com: 0-Remetente; 1-Expedidor; 2-Recebedor; 3-Destinatário Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo
37	toma4	2	Indicador do "papel" do tomador do serviço no CTe	CG		1 - 1				
38	toma	3	Tomador do Serviço	E	N	1 - 1	1	D14		Preencher com: 4 - Outros

										Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço
39	CNPJ	3	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
40	CPF	3	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
41	IE	3	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.
#	--- x ---	3	Sequência XML	-	-	1 - 1				
43	xNome	3	Razão Social ou Nome	ES	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
44	xFant	3	Nome Fantasia	ES	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
45	fone	3	Telefone	ES	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
46	enderToma	3	Dados do endereço	G		1 - 1				
47	xLgr	4	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
48	nro	4	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
49	xCpl	4	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
50	xBairro	4	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
51	cMun	4	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
52	xMun	4	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
53	CEP	4	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
54	UF	4	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
55	cPais	4	Código do país	E	C	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
56	xPais	4	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
57	email	3	Endereço de email	ES	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
#	--- x ---	2	Sequência XML	-	-	0 - 1				
59	dhCont	2	Data e Hora da entrada em contingência	ES	C	1 - 1	21		ER1	Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
60	xJust	2	Justificativa da entrada em contingência	ES	C	1 - 1	15 - 256		ER36	
61	compl	1	Dados complementares do CTe para fins operacionais ou comerciais	G		0 - 1				

62	xCaracAd	2	Característica adicional do transporte	E	C	0 - 1	1 - 15		ER36	Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc
63	xCaracSer	2	Característica adicional do serviço	E	C	0 - 1	1 - 30		ER36	Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc
64	xEmi	2	Funcionário emissor do CTe	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	
65	fluxo	2	Previsão do fluxo da carga	G		0 - 1				Preenchimento obrigatório para o modal aéreo.
66	xOrig	3	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.
67	pass	3		G		0 - n				
68	xPass	4	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem	E	C	0 - 1	1 - 15		ER36	Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída.
69	xDest	3	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.
70	xRota	3	Código da Rota de Entrega	E	C	0 - 1	1 - 10		ER36	
71	Entrega	2	Informações ref. a previsão de entrega	G		0 - 1				
72	semData	3	Entrega sem data definida	CG		1 - 1				Esta opção é proibida para o modal aéreo.
73	tpPer	4	Tipo de data/período programado para entrega	E	N	1 - 1	1	D23		0- Sem data definida
74	comData	3	Entrega com data definida	CG		1 - 1				
75	tpPer	4	Tipo de data/período programado para entrega	E	N	1 - 1	1	D24		Preencher com: 1-Na data;

										2-Até a data; 3-A partir da data
76	dProg	4	Data programada	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
77	noPeriodo	3	Entrega no período definido	CG		1 - 1				
78	tpPer	4	Tipo período	E	N	1 - 1	1	D14		4-No período
79	dIni	4	Data inicial	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
80	dFim	4	Data final	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
81	semHora	3	Entrega sem hora definida	CG		1 - 1				
82	tpHor	4	Tipo de hora	E	N	1 - 1	1	D23		0- Sem hora definida
83	comHora	3	Entrega com hora definida	CG		1 - 1				
84	tpHor	4	Tipo de hora	E	N	1 - 1	1	D24		Preencher com: 1 - No horário; 2 - Até o horário; 3 - A partir do horário.
85	hProg	4	Hora programada	E	T	1 - 1	8		ER55	Formato HH:MM:SS
86	noInter	3	Entrega no intervalo de horário definido	CG		1 - 1				
87	tpHor	4	Tipo de hora	E	N	1 - 1	1	D14		4 - No intervalo de tempo
88	hIni	4	Hora inicial	E	T	1 - 1	8		ER55	Formato HH:MM:SS
89	hFim	4	Hora final	E	T	1 - 1	8		ER55	Formato HH:MM:SS
90	origCalc	2	Município de origem para efeito de cálculo do frete	E	C	0 - 1	2 - 40		ER36	
91	destCalc	2	Município de destino para efeito de cálculo do frete	E	C	0 - 1	2 - 40		ER36	
92	xObs	2	Observações Gerais	E	C	0 - 1	1 - 2000		ER36	
93	ObsCont	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto
94	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
95	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 160		ER36	
96	ObsFisco	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto
97	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
98	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
99	emit	1	Identificação do Emitente do CTe	G		1 - 1				
100	CNPJ	2	CNPJ do emitente	CE	C	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos
101	CPF	2	CPF do emitente	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar zeros não significativos. Usar com série específica 920-969 para

										emitente pessoa física com inscrição estadual
102	IE	2	Inscrição Estadual do Emitente	E	C	0 - 1	14		ER29	A IE do emitente somente ficará sem informação para o caso do Regime Especial da NFF (tpEmis=3)
103	IEST	2	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	E	C	0 - 1	14		ER29	
104	xNome	2	Razão social ou Nome do emitente	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
105	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
106	enderEmit	2	Endereço do emitente	G		1 - 1				
107	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
108	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
109	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
110	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
111	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	
112	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
113	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar zeros não significativos
114	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D12		
115	fone	3	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
116	CRT	2	Código do Regime Tributário	E	N	1 - 1	1	D24		Informar: 1=Simple Nacional; 2=Simple Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=Simple Nacional - Microempreendedor Individual – MEI.
117	rem	1	Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CTe	G		0 - 1				Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.
118	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
119	CPF	2	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
120	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag.
121	xNome	2	Razão social ou nome do remetente	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	

122	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
123	fone	2	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
124	enderReme	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
125	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
126	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
127	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
128	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
129	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
130	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
131	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
132	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
133	cPais	3	Código do país	E	C	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
134	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
135	email	2	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
136	exped	1	Informações do Expedidor da Carga	G		0 - 1				
137	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
138	CPF	2	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
139	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag.
140	xNome	2	Razão Social ou Nome	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
141	fone	2	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
142	enderExped	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
143	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
144	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
145	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
146	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
147	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
148	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
149	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos

150	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
151	cPais	3	Código do país	E	C	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
152	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
153	email	2	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
154	receb	1	Informações do Recebedor da Carga	G		0 - 1				
155	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
156	CPF	2	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
157	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do recebedor ou ISENTO se recebedor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o recebedor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.
158	xNome	2	Razão Social ou Nome	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
159	fone	2	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
160	enderReceb	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
161	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
162	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
163	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
164	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
165	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
166	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
167	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
168	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
169	cPais	3	Código do país	E	C	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
170	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
171	email	2	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
172	dest	1	Informações do Destinatário do CTe	G		0 - 1				Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.

173	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
174	CPF	2	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
175	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.
176	xNome	2	Razão Social ou Nome do destinatário	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
177	fone	2	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
178	ISUF	2	Inscrição na SUFRAMA	E	C	0 - 1	8 - 9		ER43	(Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA)
179	enderDest	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
180	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
181	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
182	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
183	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
184	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
185	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
186	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
187	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
188	cPais	3	Código do país	E	C	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
189	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
190	email	2	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
191	vPrest	1	Valores da Prestação de Serviço	G		1 - 1				
192	vTPrest	2	Valor Total da Prestação do Serviço	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Pode conter zeros quando o CTe for de complemento de ICMS
193	vRec	2	Valor a Receber	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
194	Comp	2	Componentes do Valor da Prestação	G		0 - n				

195	xNome	3	Nome do componente	E	C	1 - 1	1 - 15		ER36	Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc
196	vComp	3	Valor do componente	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
197	imp	1	Informações relativas aos Impostos	G		1 - 1				
198	ICMS	2	Informações relativas ao ICMS	G		1 - 1				
199	ICMS00	3	Prestação sujeito à tributação normal do ICMS	CG		1 - 1				
200	CST	4	classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D31		00 - Tributação normal ICMS
201	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
202	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
203	vICMS	4	Valor do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
204	ICMS20	3	Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS	CG		1 - 1				
205	CST	4	Classificação Tributária do serviço	E	N	1 - 1	2	D32		20 - Tributação com BC reduzida do ICMS
206	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	E	C	1 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
207	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
208	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
209	vICMS	4	Valor do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
210	ICMS45	3	ICMS Isento, não Tributado ou diferido	CG		1 - 1				
211	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D33		Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido
212	ICMS60	3	Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST	CG		1 - 1				
213	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D34		60 - ICMS cobrado por substituição tributária
214	vBCSTRet	4	Valor da BC do ICMS ST retido	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.

										Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação.
215	vICMSSTRet	4	Valor do ICMS ST retido	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Resultado da multiplicação do "vBCSTRet" x "pICMSSTRet" – que será valor do ICMS a ser retido pelo Substituto. Podendo o valor do ICMS a ser retido efetivamente, sofrer ajustes conforme a opção tributária do transportador substituído.
216	pICMSSTRet	4	Alíquota do ICMS	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Percentual de Alíquota incidente na prestação de serviço de transporte.
217	vCred	4	Valor do Crédito outorgado/Presumido	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Preencher somente quando o transportador substituído, for optante pelo crédito outorgado previsto no Convênio 106/96 e corresponde ao percentual de 20% do valor do ICMS ST retido.
218	ICMS90	3	ICMS Outros	CG		1 - 1				
219	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D35		90 - ICMS outros
220	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	E	C	0 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
221	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
222	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
223	vICMS	4	Valor do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
224	vCred	4	Valor do Crédito Outorgado/Presumido	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
225	ICMSOutraUF	3	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente	CG		1 - 1				
226	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D35		90 - ICMS Outra UF
227	pRedBCOutraUF	4	Percentual de redução da BC	E	C	0 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.

228	vBCOutraUF	4	Valor da BC do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
229	pICMSOutraUF	4	Alíquota do ICMS	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
230	vICMSOutraUF	4	Valor do ICMS devido outra UF	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
231	ICMSSN	3	Simples Nacional	CG		1 - 1				
232	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D36		01 - Simples Nacional
233	indSN	4	Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim	E	N	1 - 1	1	D20		
234	vTotTrib	2	Valor Total dos Tributos	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
235	infAdFisco	2	Informações adicionais de interesse do Fisco	E	C	0 - 1	1 - 2000		ER36	Norma referenciada, informações complementares etc.
236	ICMSUFFim	2	Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual	G		0 - 1				Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS
237	vBCUFFim	3	Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
238	pFCPUFFim	3	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário
239	pICMSUFFim	3	Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário
240	pICMSInter	3	Alíquota interestadual das UF envolvidas	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas
241	vFCPUFFim	3	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
242	vICMSUFFim	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
243	vICMSUFINi	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.

244	infCTeNorm	1	Grupo de informações do CTe Normal e Substituto	CG		1 - 1				
245	infCarga	2	Informações da Carga do CTe	G		1 - 1				
246	vCarga	3	Valor total da carga	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário.
247	proPred	3	Produto predominante	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	Informar a descrição do produto predominante
248	xOutCat	3	Outras características da carga	E	C	0 - 1	1 - 30		ER36	"FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12"
249	infQ	3	Informações de quantidades da Carga do CTe	G		1 - n				Para o Aéreo é obrigatório o preenchimento desse campo da seguinte forma. 1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas (obrigatório); 2 - Peso Cubado; sempre em quilogramas; 3 - Quantidade de volumes, sempre em unidades (obrigatório); 4 - Cubagem, sempre em metros cúbicos (obrigatório apenas quando for impossível preencher as dimensões da(s) embalagem(ens) na tag xDime do leiaute do Aéreo).
250	cUnid	4	Código da Unidade de Medida	E	N	1 - 1	2	D25		Preencher com: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU
251	tpMed	4	Tipo da Medida	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc
252	qCarga	4	Quantidade	E	C	1 - 1	11, 4		ER21	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais.

253	vCargaAverb	3	Valor da Carga para efeito de averbação	E	C	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior
254	infDoc	2	Informações dos documentos transportados pelo CTe Opcional para Redespacho Intermediario e Serviço vinculado a multimodal.	G		0 - 1				Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.
255	infNF	3	Informações das NF	CG		1 - n				Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF
256	nRoma	4	Número do Romaneio da NF	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	
257	nPed	4	Número do Pedido da NF	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	
258	mod	4	Modelo da Nota Fiscal	E	N	1 - 1	2	D8		Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor
259	serie	4	Série	E	C	1 - 1	1 - 3		ER36	
260	nDoc	4	Número	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
261	dEmi	4	Data de Emissão	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
262	vBC	4	Valor da Base de Cálculo do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
263	vICMS	4	Valor Total do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
264	vBCST	4	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
265	vST	4	Valor Total do ICMS ST	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
266	vProd	4	Valor Total dos Produtos	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
267	vNF	4	Valor Total da NF	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
268	nCFOP	4	CFOP Predominante	E	C	1 - 1	4		ER51	CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico.

269	nPeso	4	Peso total em Kg	E	C	0 - 1	12, 3		ER24	15 posições, sendo 12 inteiras e 3 casas decimais.
270	PIN	4	PIN SUFRAMA	E	C	0 - 1	2 - 9		ER47	PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.
271	dPrev	4	Data prevista de entrega	E	D	0 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
272	infUnidCarga	4	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
273	tpUnidCarga	5	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D10		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
274	idUnidCarga	5	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
275	lacUnidCarga	5	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
276	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
277	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso, Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
278	infUnidTransp	4	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	G		0 - n				Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.
279	tpUnidTransp	5	Tipo da Unidade de Transporte	E	N	1 - 1	1	D9		1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros
280	idUnidTransp	5	Identificação da Unidade de Transporte	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.
281	lacUnidTransp	5	Lacres das Unidades de Transporte	G		0 - n				
282	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
283	infUnidCarga	5	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo

										de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
284	tpUnidCarga	6	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D10		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
285	idUnidCarga	6	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
286	lacUnidCarga	6	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
287	nLacre	7	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
288	qtdRat	6	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
289	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
290	infNF-e	3	Informações das NF-e	CG		1 - n				
291	chave	4	Chave de acesso da NF-e	E	C	1 - 1	44		ER4	
292	PIN	4	PIN SUFRAMA	E	C	0 - 1	2 - 9		ER47	PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.
293	dPrev	4	Data prevista de entrega	E	D	0 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
294	infUnidCarga	4	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
295	tpUnidCarga	5	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D10		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
296	idUnidCarga	5	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
297	lacUnidCarga	5	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
298	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
299	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
300	infUnidTransp	4	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	G		0 - n				Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.

301	tpUnidTransp	5	Tipo da Unidade de Transporte	E	N	1 - 1	1	D9		1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros
302	idUnidTransp	5	Identificação da Unidade de Transporte	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.
303	lacUnidTransp	5	Lacres das Unidades de Transporte	G		0 - n				
304	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
305	infUnidCarga	5	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
306	tpUnidCarga	6	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D10		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
307	idUnidCarga	6	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
308	lacUnidCarga	6	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
309	nLacre	7	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
310	qtdRat	6	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
311	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
312	infOutros	3	Informações dos demais documentos	CG		1 - n				
313	tpDoc	4	Tipo de documento originário	E	N	1 - 1	2	D26		Preencher com: 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 59 - CF-e SAT; 65 - NFC-e; 99 - Outros
314	descOutros	4	Descrição do documento	E	C	0 - 1	1 - 100		ER36	

315	nDoc	4	Número	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	
316	dEmi	4	Data de Emissão	E	D	0 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
317	vDocFisc	4	Valor do documento	E	C	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
318	dPrev	4	Data prevista de entrega	E	D	0 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
319	infUnidCarga	4	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
320	tpUnidCarga	5	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D10		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
321	idUnidCarga	5	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
322	lacUnidCarga	5	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
323	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
324	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso, Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
325	infUnidTransp	4	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)	G		0 - n				Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.
326	tpUnidTransp	5	Tipo da Unidade de Transporte	E	N	1 - 1	1	D9		1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros
327	idUnidTransp	5	Identificação da Unidade de Transporte	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.
328	lacUnidTransp	5	Lacres das Unidades de Transporte	G		0 - n				
329	nLacre	6	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
330	infUnidCarga	5	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)	G		0 - n				Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo

										de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.
331	tpUnidCarga	6	Tipo da Unidade de Carga	E	N	1 - 1	1	D10		1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros
332	idUnidCarga	6	Identificação da Unidade de Carga	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.
333	lacUnidCarga	6	Lacres das Unidades de Carga	G		0 - n				
334	nLacre	7	Número do lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
335	qtdRat	6	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
336	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
337	docAnt	2	Documentos de Transporte Anterior	G		0 - 1				
338	emiDocAnt	3	Emissor do documento anterior	G		1 - n				
339	CNPJ	4	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
340	CPF	4	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
#	--- x ---	4	Sequência XML	-	-	0 - 1				
342	IE	4	Inscrição Estadual	ES	C	1 - 1	14		ER29	
343	UF	4	Sigla da UF	ES	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
344	xNome	4	Razão Social ou Nome do expedidor	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
345	idDocAnt	4	Informações de identificação dos documentos de Transporte Anterior	G		1 - 2				
346	idDocAntPap	5	Documentos de transporte anterior em papel	CG		1 - n				
347	tpDoc	6	Tipo do Documento de Transporte Anterior	E	N	1 - 1	2	D38		Preencher com: 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Trânsito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso;

										12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading)
348	serie	6	Série do Documento Fiscal	E	C	1 - 1	1 - 3		ER36	
349	subser	6	Série do Documento Fiscal	E	C	0 - 1	1 - 2		ER36	
350	nDoc	6	Número do Documento Fiscal	E	C	1 - 1	1 - 30		ER36	
351	dEmi	6	Data de emissão (AAAA-MM-DD)	E	D	1 - 1	10		ER11	
352	idDocAntEle	5	Documentos de transporte anterior eletrônicos	CG		1 - n				
353	chCTe	6	Chave de acesso do CTe	E	C	1 - 1	44		ER4	
354	infModal	2	Informações do modal	G		1 - 1				
355	versaoModal	3	Versão do leiaute específico para o Modal	A	C	1 - 1	4		ER48	
356	xs:any	3	XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário).	E	C	1 - 1				<p>O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviario_v9.99 Aéreo - ver arquivo CTeModalAereo_v9.99 Aquaviário - arquivo CTeModalAquaviario_v9.99 Ferroviário - arquivo CTeModalFerroviario_v9.99 Dutoviário - arquivo CTeModalDutoviario_v9.99</p> <p>Onde v9.99 é a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 1.04 será denominado "CTeModalRodoviario_v4.00".</p>
357	veicNovos	2	informações dos veículos transportados	G		0 - n				
358	chassi	3	Chassi do veículo	E	C	1 - 1	17		ER49	

359	cCor	3	Cor do veículo	E	C	1 - 1	1 - 4		ER36	Código de cada montadora
360	xCor	3	Descrição da cor	E	C	1 - 1	1 - 40		ER36	
361	cMod	3	Código Marca Modelo	E	C	1 - 1	1 - 6		ER36	Utilizar tabela RENAVAM
362	vUnit	3	Valor Unitário do Veículo	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
363	vFrete	3	Frete Unitário	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
364	cobr	2	Dados da cobrança do CTe	G		0 - 1				
365	fat	3	Dados da fatura	G		0 - 1				
366	nFat	4	Número da fatura	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
367	vOrig	4	Valor original da fatura	E	C	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
368	vDesc	4	Valor do desconto da fatura	E	C	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
369	vLiq	4	Valor líquido da fatura	E	C	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
370	dup	3	Dados das duplicatas	G		0 - n				
371	nDup	4	Número da duplicata	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
372	dVenc	4	Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD)	E	D	0 - 1	10		ER11	
373	vDup	4	Valor da duplicata	E	C	0 - 1	13, 2		ER28	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
374	infCteSub	2	Informações do CTe de substituição	G		0 - 1				
375	chCte	3	Chave de acesso do CTe a ser substituído (original)	E	C	1 - 1	44		ER4	
376	indAlteraToma	3	Indicador de CTe Alteração de Tomador	E	N	0 - 1	1	D20		
377	infGlobalizado	2	Informações do CTe Globalizado	G		0 - 1				
378	xObs	3	Preencher com informações adicionais, legislação do regime especial, etc	E	C	1 - 1	15 - 256		ER36	
379	infServVinc	2	Informações do Serviço Vinculado a Multimodal	G		0 - 1				
380	infCTeMultimodal	3	Informações do CTe multimodal vinculado	G		1 - n				
381	chCTeMultimodal	4	Chave de acesso do CTe Multimodal	E	C	1 - 1	44		ER4	
382	infCteComp	1	Detalhamento do CTe complementado	CG		1 - 10				
383	chCTe	2	Chave do CTe complementado	E	C	1 - 1	44		ER4	
384	autXML	1	Autorizados para download do XML do DF-e	G		0 - 10				Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
385	CNPJ	2	CNPJ do autorizado	CE	C	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos

386	CPF	2	CPF do autorizado	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar zeros não significativos
387	infRespTec	1	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G		0 - 1				
388	CNPJ	2	CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	E	C	1 - 1	14		ER5	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
389	xContato	2	Nome da pessoa a ser contatada	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome.
390	email	2	Email da pessoa jurídica a ser contatada	E	C	1 - 1	1 - 60		ER52	
391	fone	2	Telefone da pessoa jurídica a ser contatada	E	C	1 - 1	7 - 12		ER50	Preencher com o Código DDD + número do telefone.
#	--- x ---	0	Sequência XML	-	-	0 - 1				
393	idCSRT	2	Identificador do código de segurança do responsável técnico	ES	C	1 - 1	3		ER35	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash
394	hashCSRT	2	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	ES	C	1 - 1	20			O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary
395	infSolicNFF	1	Grupo de informações do pedido de emissão da Nota Fiscal Fácil	G		0 - 1				
396	xSolic	2	Solicitação do pedido de emissão da NFF.	E	C	1 - 1	2 - 2000		ER36	Será preenchido com a totalidade de campos informados no aplicativo emissor serializado.
397	infPAA	1	Grupo de Informação do Provedor de Assinatura e Autorização	G		0 - 1				
398	CNPJPAA	2	CNPJ do Provedor de Assinatura e Autorização	E	C	1 - 1	14		ER8	
399	PAASignature	2	Assinatura RSA do Emitente para DFe gerados por PAA	G		1 - 1				
400	SignatureValue	3	Assinatura digital padrão RSA	E	B64	1 - 1				Converter o atributo Id do DFe para array de bytes e assinar com a chave privada do RSA com algoritmo SHA1 gerando um valor no formato base64.

401	RSAKeyValue	3	Chave Pública no padrão XML RSA Key	G		1 - 1				
402	Modulus	4		E	B64	1 - 1				
403	Exponent	4		E	B64	1 - 1				
404	infCTeSupl	0	Informações suplementares do CTe	G		0 - 1				
405	qrCodCTe	1	Texto com o QR-Code impresso no DACTE	E	C	1 - 1	50 - 1000		ER57	
406		0	ds:Signature	E	C	1 - 1				

3.1 Leiaute do Modal Rodoviário

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	rodo	0	Informações do modal Rodoviário	G		1 - 1				
2	RNTRC	1	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga	E	C	1 - 1	8		ER44	Registro obrigatório do emitente do CTe junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.
3	occ	1	Ordens de Coleta associados	G		0 - 10				
4	serie	2	Série da OCC	E	C	0 - 1	1 - 3		ER36	
5	nOcc	2	Número da Ordem de coleta	E	C	1 - 1	1 - 6		ER59	
6	dEmi	2	Data de emissão da ordem de coleta	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
7	emiOcc	2		G		1 - 1				
8	CNPJ	3	Número do CNPJ	E	C	1 - 1	14		ER5	Informar os zeros não significativos.
9	clnt	3	Código interno de uso da transportadora	E	C	0 - 1	1 - 10		ER36	Uso interno das transportadoras.
10	IE	3	Inscrição Estadual	E	C	1 - 1	14		ER29	
11	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
12	fone	3	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	

3.2 Leiaute do Modal Aéreo

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	aereo	0	Informações do modal aéreo	G		1 - 1				
2	nMinu	1	Número da Minuta	E	C	0 - 1	9		ER62	Documento que precede o CTe, assinado pelo expedidor, espécie de pedido de serviço
3	nOCA	1	Número Operacional do Conhecimento Aéreo	E	C	0 - 1	11		ER9	Representa o número de controle comumente utilizado pelo conhecimento aéreo composto por uma sequência numérica de onze dígitos. Os três primeiros dígitos representam um código que os operadores de transporte aéreo associados à IATA possuem. Em seguida um número de série de sete dígitos determinados pelo operador de transporte

										aéreo. Para finalizar, um dígito verificador, que é um sistema de módulo sete imponderado o qual divide o número de série do conhecimento aéreo por sete e usa o resto como dígito de verificação.
4	dPrevAereo	1	Data prevista da entrega	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
5	natCarga	1	Natureza da carga	G		1 - 1				
6	xDime	2	Dimensão	E	C	0 - 1	5 - 14		ER36	Formato:1234X1234X1234 (cm). Esse campo deve sempre que possível ser preenchido. Entretanto, quando for impossível o preenchimento das dimensões, fica obrigatório o preenchimento da cubagem em metro cúbico do leiaute do CTe da estrutura genérica (infQ).
7	clnfManu	2	Informações de manuseio	E	N	0 - n	2	D44		01 - certificado do expedidor para embarque de animal vivo; 02 - artigo perigoso conforme Declaração do Expedidor anexa; 03 - somente em aeronave cargueira; 04 - artigo perigoso - declaração do expedidor não requerida; 05 - artigo perigoso em quantidade isenta; 06 - gelo seco para refrigeração (especificar no campo observações a quantidade); 07 - não restrito (especificar a Disposição Especial no campo observações); 08 - artigo perigoso em carga consolidada (especificar a quantidade no campo observações) 09 - autorização da autoridade governamental anexa (especificar no campo observações); 10 - baterias de íons de lítio em conformidade com a Seção II da PI965 - CAO 11 - baterias de íons de lítio em conformidade com a Seção II da PI966 12 - baterias de íons de lítio em conformidade com a Seção II da PI967

										13 – baterias de metal lítio em conformidade com a Seção II da PI968 — CAO; 14 - baterias de metal lítio em conformidade com a Seção II da PI969; 15 - baterias de metal lítio em conformidade com a Seção II da PI970 99 - outro (especificar no campo observações)
8	tarifa	1	Informações de tarifa	G		1 - 1				
9	CL	2	Classe	E	C	1 - 1	1		ER63	Preencher com: M - Tarifa Mínima; G - Tarifa Geral; E - Tarifa Específica
10	cTar	2	Código da Tarifa	E	C	0 - 1	1 - 4		ER36	Deverão ser incluídos os códigos de três dígitos, correspondentes à tarifa.
11	vTar	2	Valor da Tarifa	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Valor da tarifa por kg quando for o caso.
12	peri	1	Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos.	G		0 - n				O preenchimento desses campos não desobriga a empresa aérea de emitir os demais documentos que constam na legislação vigente.
13	nONU	2	Número ONU/UN	E	C	1 - 1	4		ER64	Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal
14	qTotEmb	2	Quantidade total de volumes contendo artigos perigosos	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Preencher com o número de volumes (unidades) de artigos perigosos, ou seja, cada embalagem devidamente marcada e etiquetada (por ex.: número de caixas, de tambores, de bombonas, dentre outros). Não deve ser preenchido com o número de ULD, pallets ou containers.
15	infTotAP	2	Grupo de informações das quantidades totais de artigos perigosos	G		1 - 1				Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal
16	qTotProd	3	Quantidade total de artigos perigosos	E	C	1 - 1	11, 4		ER21	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais. 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais. Deve indicar a quantidade total do artigo

										perigoso, tendo como base a unidade referenciada na Tabela 3-1 do Doc 9284, por exemplo: litros; quilogramas; quilograma bruto etc. O preenchimento não deve, entretanto, incluir a unidade de medida. No caso de transporte de material radioativo, deve-se indicar o somatório dos Índices de Transporte (TI). Não indicar a quantidade do artigo perigoso por embalagem.
17	uniAP	3	Unidade de medida	E	N	1 - 1	1 - 1	D45	ER36	1 – KG; 2 – KG G (quilograma bruto); 3 – LITROS; 4 – TI (índice de transporte para radioativos); 5- Unidades (apenas para artigos perigosos medidos em unidades que não se enquadram nos itens acima. Exemplo: baterias, celulares, equipamentos, veículos, dentre outros)

3.3 Leiaute do Modal Ferroviário

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	ferrov	0	Informações do modal Ferroviário	G		1 - 1				
2	tpTraf	1	Tipo de Tráfego	E	N	1 - 1	1	D22		Preencher com: 0-Próprio; 1-Mútuo; 2-Rodoferroviário; 3-Rodoviário.
3	trafMut	1	Detalhamento de informações para o tráfego mútuo	G		0 - 1				
4	respFat	2	Responsável pelo Faturamento	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1-Ferrovia de origem; 2-Ferrovia de destino
5	ferrEmi	2	Ferrovia Emitente do CTe	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1-Ferrovia de origem; 2-Ferrovia de destino

6	vFrete	2	Valor do Frete do Tráfego Mútuo	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
7	chCTeFerroOrigem	2	Chave de acesso do CTe emitido pela ferrovia de origem	E	C	0 - 1	44		ER4	
8	ferroEnv	2	Informações das Ferrovias Envolvidas	G		0 - n				
9	CNPJ	3	Número do CNPJ	E	C	1 - 1	14		ER5	Informar o CNPJ da Ferrovia Envolvida. Caso a Ferrovia envolvida não seja inscrita no CNPJ o campo deverá ser preenchido com zeros. Informar os zeros não significativos.
10	clnt	3	Código interno da Ferrovia envolvida	E	C	0 - 1	1 - 10		ER36	Uso da transportadora
11	IE	3	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER29	
12	xNome	3	Razão Social ou Nome	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
13	enderFerro	3	Dados do endereço da ferrovia envolvida	G		1 - 1				
14	xLgr	4	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
15	nro	4	Número	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
16	xCpl	4	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
17	xBairro	4	Bairro	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
18	cMun	4	Código do município	E	C	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior.
19	xMun	4	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
20	CEP	4	CEP	E	C	1 - 1	8		ER41	
21	UF	4	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
22	fluxo	1	Fluxo Ferroviário	E	C	1 - 1	1 - 10		ER36	Trata-se de um número identificador do contrato firmado com o cliente

3.4 Leiaute do Modal Aquaviário

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	aquav	0	Informações do modal Aquaviário	G		1 - 1				
2	vPrest	1	Valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
3	vAFRMM	1	AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante)	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
4	xNavio	1	Identificação do Navio	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	

5	balsa	1	Grupo de informações das balsas	G		0 - 3				
6	xBalsa	2	Identificador da Balsa	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
7	nViag	1	Número da Viagem	E	C	0 - 1	1 - 10		ER67	
8	direc	1	Direção	E	C	1 - 1	1	D46		Preencher com: N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste
9	irin	1	Irin do navio sempre deverá ser informado	E	C	1 - 1	1 - 10			
10	detCont	1	Grupo de informações de detalhamento dos containers (Somente para Redespacho Intermediário e Serviço Vinculado a Multimodal)	G		0 - n				
11	nCont	2	Identificação do Container	E	C	1 - 1	1 - 20		ER49	
12	lacre	2	Grupo de informações dos lacres dos containers da qtde da carga	G		0 - 3				
13	nLacre	3	Lacre	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
14	infDoc	2	Informações dos documentos dos containers	G		0 - 1				
15	infNF	3	Informações das NF	CG		1 - n				
16	serie	4	Série	E	C	1 - 1	1 - 3		ER36	
17	nDoc	4	Número	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
18	unidRat	4	Unidade de medida rateada (Peso,Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
19	infNFe	3	Informações das NFe	CG		1 - n				
20	chave	4	Chave de acesso da NF-e	E	C	1 - 1	44		ER4	
21	unidRat	4	Unidade de medida rateada (Peso,Volume)	E	C	0 - 1	3, 2 3, 3		ER14	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas decimais.
22	tpNav	1	Tipo de Navegação	E	N	0 - 1	1	D18		Preencher com: 0 - Interior; 1 - Cabotagem

3.5 Leiaute do Modal Dutoviário

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	duto	0	Informações do modal Dutoviário	G		1 - 1				
2	vTar	1	Valor da tarifa	E	C	0 - 1	9, 6		ER20	15 posições, sendo 9 inteiras e 6 casas decimais.
3	dIni	1	Data de Início da prestação do serviço	E	D	1 - 1	10		ER11	
4	dFim	1	Data de Fim da prestação do serviço	E	D	1 - 1	10		ER11	

3.6 Leiaute do Multimodal

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	multimodal	0	Informações do Multimodal	G		1 - 1				
2	COTM	1	Número do Certificado do Operador de Transporte Multimodal	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
3	indNegociavel	1	Indicador Negociável Preencher com: 0 - Não Negociável; 1 - Negociável	E	N	1 - 1	1	D18		
4	seg	1	Informações de Seguro do Multimodal	G		0 - 1				
5	infSeg	2	Informações da seguradora	G		1 - 1				
6	xSeg	3	Nome da Seguradora	E	C	1 - 1	1 - 30		ER36	
7	CNPJ	3	Número do CNPJ da seguradora	E	C	1 - 1	14		ER8	Obrigatório apenas se responsável pelo seguro for (2) responsável pela contratação do transporte - pessoa jurídica
8	nApol	2	Número da Apólice	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC)
9	nAver	2	Número da Averbação	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Não é obrigatório, pois muitas averbações ocorrem após a emissão do CT, mensalmente, por exemplo.

3.7 Expressões Regulares e Valores de Domínio do Modelo 57

Expressões Regulares	
ER1	<code>((((20((02468][048]))([13579][26]))-02-29)))(20[0-9][0-9]-(((0[1-9])(1[0-2]))-(0[1-9])(1\d)(2[0-8])))(((((0[13578])(1[02]))-31)((0[1,3-9])(1[0-2]))-(29[30])))T(20[21 22 23][0-1\d]:[0-5]\d:[0-5]\d(\-,\+)(0[0-9][10 11]:00(\+)(12):00))</code>
ER2	<code>[0-9]{2}</code>
ER3	<code>[0-9]{7}</code>
ER4	<code>[0-9]{44}</code>
ER5	<code>[0-9]{14}</code>
ER6	<code>[0-9]{6,14}</code>
ER7	<code>[0-9]{3,14}</code>
ER8	<code>[0-9]{0}[0-9]{14}</code>
ER9	<code>[0-9]{11}</code>
ER10	<code>[0-9]{3,11}</code>
ER11	<code>((((20((02468][048]))([13579][26]))-02-29)))(20[0-9][0-9]-(((0[1-9])(1[0-2]))-(0[1-9])(1\d)(2[0-8])))(((((0[13578])(1[02]))-31)((0[1,3-9])(1[0-2]))-(29[30])))</code>
ER12	<code>0 0 [0-9]{2} [1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2})?</code>

ER13	0 0\.[0-9]{3} 1-9 1 0-9 0,2 \.[0-9]{3}?)
ER14	0-9 1,3 \.[0-9]{2,3}?)
ER15	0\.[0-9]{1} 1-9 1 0\.[1-9]{1} 0-9 1 1-9 1 0-9 0,2 \.[0-9]{2}?)
ER16	0 0\.[0-9]{3} 1-9 1 0-9 0,7 \.[0-9]{3}?)
ER17	0\.[1-9]{1} 0-9 2 0\.[0-9]{2} 1-9 1 0\.[0-9]{1} 1-9 1 0-9 1 1-9 1 0-9 0,7 \.[0-9]{3}?)
ER18	0 0\.[0-9]{4} 1-9 1 0-9 0,7 \.[0-9]{4}?)
ER19	0\.[1-9]{1} 0-9 3 0\.[0-9]{3} 1-9 1 0\.[0-9]{2} 1-9 1 0-9 1 0\.[0-9]{1} 1-9 1 0-9 2 1-9 1 0-9 0,7 \.[0-9]{4}?)
ER20	0\.[1-9]{1} 0-9 5 0\.[0-9]{1} 1-9 1 0-9 4 0\.[0-9]{2} 1-9 1 0-9 3 0\.[0-9]{3} 1-9 1 0-9 2 0\.[0-9]{4} 1-9 1 0-9 1 0\.[0-9]{5} 1-9 1 1-9 1 0-9 0,8 \.[0-9]{6}?)
ER21	0 0\.[0-9]{4} 1-9 1 0-9 0,10 \.[0-9]{4}?)
ER22	0\.[1-9]{1} 0-9 3 0\.[0-9]{3} 1-9 1 0\.[0-9]{2} 1-9 1 0-9 1 0\.[0-9]{1} 1-9 1 0-9 2 1-9 1 0-9 0,10 \.[0-9]{4}?)
ER23	0 0\.[0-9]{3} 1-9 1 0-9 0,11 \.[0-9]{3}?)
ER24	0\.[1-9]{1} 0-9 2 0\.[0-9]{2} 1-9 1 0\.[0-9]{1} 1-9 1 0-9 1 1-9 1 0-9 0,11 \.[0-9]{3}?)
ER25	0 0\.[0-9]{4} 1-9 1 0-9 0,11 \.[0-9]{4}?)
ER26	0\.[1-9]{1} 0-9 3 0\.[0-9]{3} 1-9 1 0\.[0-9]{2} 1-9 1 0-9 1 0\.[0-9]{1} 1-9 1 0-9 2 1-9 1 0-9 0,11 \.[0-9]{4}?)
ER27	0 0\.[0-9]{2} 1-9 1 0-9 0,12 \.[0-9]{2}?)
ER28	0\.[0-9]{1} 1-9 1 0\.[1-9]{1} 0-9 1 1-9 1 0-9 0,12 \.[0-9]{2}?)
ER29	0-9 2,14}
ER30	0-9 0,14} ISENTO
ER31	0-9 1,4}
ER32	1-9 1 0-9 0,8}
ER33	0-9 15}
ER34	0 1-9 1 0-9 0,2}
ER35	0-9 3}
ER36	[-\y]{1} -\y 0,} [-\y]{1} [-\y]{1}
ER37	0-9 \.[0-9]{6} 1-8 0-9 \.[0-9]{6} 90\.[0-9]{6}- 0-9 \.[0-9]{6}- 1-8 0-9 \.[0-9]{6}- 90\.[0-9]{6}
ER38	0-9 \.[0-9]{6} 1-9 0-9 \.[0-9]{6} 1 0-7 0-9 \.[0-9]{6} 180\.[0-9]{6}- 0-9 \.[0-9]{6}- 1-9 0-9 \.[0-9]{6}- 1 0-7 0-9 \.[0-9]{6}- 180\.[0-9]{6}
ER39	((0-9 1 1-9 0-9 1 0-9 2 2 0-4 0-9 25 0-5) \.) 3 (0-9 1 1-9 0-9 1 0-9 2 2 0-4 0-9 25 0-5)
ER40	A-Z 2,3 0-9 4} A-Z 3,4 0-9 3} A-Z 0-9 7}
ER41	0-9 8}
ER42	0-9 1}
ER43	0-9 8,9}
ER44	0-9 8} ISENTO
ER45	CTe 0-9 44}
ER46	((HTTPS? https?): . .* ?chCTe=[0-9]{44}&tpAmb=[1-2](&sign=[-\y]{1} -\y 0,} [-\y]{1} [-\y]{1}?)
ER47	1-9 1 0-9 1,8}
ER48	3\.(0 0-9 1-9 0-9)
ER49	A-Z 0-9 +

ER50	[0-9]{7,12}
ER51	[123567][0-9]([0-9][1-9][1-9][0-9])
ER52	[^@]+@[^\.]+\.\.+
ER53	[0-9]{1,15}
ER54	[0-9]{12}
ER55	((([0-1][0-9]) ([2][0-3])):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))
ER56	4\00
ER57	[0-9]{9}
ER58	M
ER59	[0-9]{4}ND

Domínio	
D1	1, 2
D2	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53
D3	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 90, 91, 93, 94, 95, 96
D4	67
D5	64
D6	57, 67
D7	57
D8	01, 04
D9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
D10	1, 2, 3, 4
D11	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO, EX
D12	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
D13	01, 06
D14	4
D15	1, 2, 7, 8
D16	9
D17	1, 2, 9
D18	0, 1
D19	1, 3, 4, 5, 7, 8
D20	1
D21	0, 1, 2, 3, 4
D22	0, 1, 2, 3
D23	0
D24	1, 2, 3
D25	00, 01, 02, 03, 04, 05
D26	00, 10, 59, 65, 99

D27	1, 5, 7, 8
D28	6, 7, 8
D29	4, 5
D30	1, 2, 3, 4, 5, 6
D31	00
D32	20
D33	40, 41, 51
D34	60
D35	90
D36	01
D37	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 302, 303, 304, 305, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 601, 602, 603, 604, 605, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 801, 802, 901, 902, 903, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1101, 1102, 1103, 1104, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1302, 1303, 1304, 1305, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1801, 1901, 2001, 2002, 2003, 2101, 2201, 2301, 2401, 2501, 2502, 2503, 2504, 2601, 2701, 2801, 2901, 3001, 3101, 3201, 3301, 3401, 3501, 3601, 3701, 3801, 3901, 4001
D38	07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
D39	0, 1, 3
D40	01, 1B, 02, 2D, 2E, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 55
D41	01, 02, 03, 04
D42	01, 02, 03, 04, 05, 06
D43	0, 3
D44	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 99
D45	1, 2, 3, 4, 5

5 Leiaute do CTe de Outros Serviços (Modelo 67)

Legendas coluna Ele (Elemento): A – Atributo, E – Elemento, G – Grupo, ES – Elemento da Sequência, CE – Choice Element (escolha entre elementos), CG – Choice Group (Escolha entre grupos).

Legendas coluna Tipo: N – Numérico, C – Caracteres, D – Data

ERXX – Expressão Regular (ver tabela de expressões regulares)

DXX – Valores de Domínio (ver tabela de valores de domínio)

Ocorr: 0 - 1 (opcional sem repetição), 1 – 1 (obrigatório sem repetição), 0 – n (opcional com múltiplas ocorrências), 1 – n (obrigatório com múltiplas ocorrências).

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	versao	0	Versão do leiaute	A	C	1 - 1			ER56	
2	infCte	0	Informações do CTe Outros Serviços	G		1 - 1				
3	versao	1	Versão do leiaute	A	C	1 - 1			ER56	Ex: "4.00"
4	ld	1	Identificador da tag a ser assinada	A	C	1 - 1	47		ER45	Informar a chave de acesso do CTe OS e precedida do literal "CTe"
5	ide	1	Identificação do CTe Outros Serviços	G		1 - 1				
6	cUF	2	Código da UF do emitente do CTe.	E	N	1 - 1	2	D2		Utilizar a Tabela do IBGE.
7	cCT	2	Código numérico que compõe a Chave de Acesso.	E	C	1 - 1	8		ER41	Número aleatório gerado pelo emitente para cada CTe, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento.
8	CFOP	2	Código Fiscal de Operações e Prestações	E	C	1 - 1	4		ER51	
9	natOp	2	Natureza da Operação	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
10	mod	2	Modelo do documento fiscal	E	N	1 - 1	2	D4		Utilizar o código 67 para identificação do CTe Outros Serviços, emitido em substituição a Nota Fiscal Modelo 7 para transporte de pessoas, valores e excesso de bagagem.
11	serie	2	Série do CTe OS	E	C	1 - 1	1 - 3		ER34	Preencher com "0" no caso de série única
12	nCT	2	Número do CTe OS	E	C	1 - 1	1 - 9		ER32	
13	dhEmi	2	Data e hora de emissão do CTe OS	E	C	1 - 1	21		ER1	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD
14	tplmp	2	Formato de impressão do DACTE OS	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem.

15	tpEmis	2	Forma de emissão do CTe	E	N	1 - 1	1	D27		Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP
16	cDV	2	Dígito Verificador da chave de acesso do CTe	E	C	1 - 1	1		ER42	Informar o dígito de controle da chave de acesso do CTe, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.
17	tpAmb	2	Tipo do Ambiente	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação
18	tpCTe	2	Tipo do CTe OS	E	N	1 - 1	1	D39		Preencher com: 0 - CTe Normal; 1 - CTe Complementar; 3 - CTe de Substituição.
19	procEmi	2	Identificador do processo de emissão do CTe OS	E	N	1 - 1	1	D43		Preencher com: 0 - emissão de CTe com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CTe pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
20	verProc	2	Versão do processo de emissão	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Informar a versão do aplicativo emissor de CTe.
21	cMunEnv	2	Código do Município de envio do CTe (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior.
22	xMunEnv	2	Nome do Município de envio do CTe (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar PAIS/Município para as operações com o exterior.
23	UFEnv	2	Sigla da UF de envio do CTe (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2	D11		Informar 'EX' para operações com o exterior.
24	modal	2	Modal do CTe OS	E	N	1 - 1	2	D41		Preencher com: 01-Rodoviário; 02- Aéreo; 03 - Aquaviário; 04 - Ferroviário.
25	tpServ	2	Tipo do Serviço	E	N	1 - 1	1	D28		Preencher com: 6 - Transporte de Pessoas; 7 - Transporte de Valores; 8 - Excesso de Bagagem.
26	indIEToma	2	Indicador da IE do tomador: 1 – Contribuinte ICMS;	E	N	1 - 1	1	D17		Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4

			2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte							
27	cMunIni	2	Código do Município de início da prestação	E	C	0 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 99999999 para operações com o exterior.
28	xMunIni	2	Nome do Município do início da prestação	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
29	UFIni	2	UF do início da prestação	E	C	0 - 1	2	D11		Informar 'EX' para operações com o exterior.
30	cMunFim	2	Código do Município de término da prestação	E	C	0 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 99999999 para operações com o exterior.
31	xMunFim	2	Nome do Município do término da prestação	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
32	UFFim	2	UF do término da prestação	E	C	0 - 1	2	D11		Informar 'EX' para operações com o exterior.
33	infPercurso	2	Informações do Percurso do CTe Outros Serviços	G		0 - 25				
34	UFPer	3	Sigla das Unidades da Federação do percurso do veículo.	E	C	1 - 1	2	D11		Não é necessário repetir as UF de Início e Fim
#	--- x ---	2	Sequência XML	-	-	0 - 1				
36	dhCont	2	Data e Hora da entrada em contingência	ES	C	1 - 1	21		ER1	Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
37	xJust	2	Justificativa da entrada em contingência	ES	C	1 - 1	15 - 256		ER36	
38	compl	1	Dados complementares do CTe para fins operacionais ou comerciais	G		0 - 1				
39	xCaracAd	2	Característica adicional do transporte	E	C	0 - 1	1 - 15		ER36	Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc
40	xCaracSer	2	Característica adicional do serviço	E	C	0 - 1	1 - 30		ER36	Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc
41	xEmi	2	Funcionário emissor do CTe	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	
42	xObs	2	Observações Gerais	E	C	0 - 1	1 - 2000		ER36	
43	ObsCont	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto
44	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
45	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 160		ER36	

46	ObsFisco	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto
47	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
48	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
49	emit	1	Identificação do Emitente do CTe OS	G		1 - 1				
50	CNPJ	2	CNPJ do emitente	E	C	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos
51	IE	2	Inscrição Estadual do Emitente	E	C	1 - 1	14		ER29	
52	IEST	2	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	E	C	0 - 1	14		ER29	
53	xNome	2	Razão social ou Nome do emitente	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
54	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
55	enderEmit	2	Endereço do emitente	G		1 - 1				
56	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
57	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
58	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
59	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
60	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	
61	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
62	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar zeros não significativos
63	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D12		
64	fone	3	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
65	CRT	2	Código do Regime Tributário	E	N	1 - 1	1	D24		Informar: 1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3 - Regime Normal; 4= Simples Nacional - Microempreendedor Individual – MEI.
66	toma	1	Informações do Tomador/Usuário do Serviço	G		0 - 1				Opcional para Excesso de Bagagem
67	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
68	CPF	2	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
69	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do tomador ou ISENTOS se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja

										contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.
70	xNome	2	Razão social ou nome do tomador	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
71	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
72	fone	2	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
73	enderToma	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
74	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
75	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
76	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
77	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
78	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
79	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
80	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
81	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
82	cPais	3	Código do país	E	C	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
83	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
84	email	2	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
85	vPrest	1	Valores da Prestação de Serviço	G		1 - 1				
86	vTPrest	2	Valor Total da Prestação do Serviço	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Pode conter zeros quando o CTe for de complemento de ICMS
87	vRec	2	Valor a Receber	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
88	Comp	2	Componentes do Valor da Prestação	G		0 - n				
89	xNome	3	Nome do componente	E	C	1 - 1	1 - 15		ER36	Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc
90	vComp	3	Valor do componente	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
91	imp	1	Informações relativas aos Impostos	G		1 - 1				
92	ICMS	2	Informações relativas ao ICMS	G		1 - 1				
93	ICMS00	3	Prestação sujeito à tributação normal do ICMS	CG		1 - 1				
94	CST	4	classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D31		00 - Tributação normal ICMS

95	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
96	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
97	vICMS	4	Valor do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
98	ICMS20	3	Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS	CG		1 - 1				
99	CST	4	Classificação Tributária do serviço	E	N	1 - 1	2	D32		20 - Tributação com BC reduzida do ICMS
100	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	E	C	1 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
101	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
102	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
103	vICMS	4	Valor do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
104	ICMS45	3	ICMS Isento, não Tributado ou diferido	CG		1 - 1				
105	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D33		Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido
106	ICMS90	3	ICMS Outros	CG		1 - 1				
107	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D35		90 - Outros
108	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	E	C	0 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
109	vBC	4	Valor da BC do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
110	pICMS	4	Alíquota do ICMS	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
111	vICMS	4	Valor do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
112	vCred	4	Valor do Crédito Outorgado/Presumido	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
113	ICMSOutraUF	3	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente	CG		1 - 1				
114	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D35		90 - ICMS Outra UF
115	pRedBCOutraUF	4	Percentual de redução da BC	E	C	0 - 1	3, 2		ER15	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.

116	vBCOutraUF	4	Valor da BC do ICMS	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
117	pICMSOutraUF	4	Alíquota do ICMS	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.
118	vICMSOutraUF	4	Valor do ICMS devido outra UF	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
119	ICMSSN	3	Simples Nacional	CG		1 - 1				
120	CST	4	Classificação Tributária do Serviço	E	N	1 - 1	2	D35		90 - ICMS Simples Nacional
121	indSN	4	Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim	E	N	1 - 1	1	D20		
122	vTotTrib	2	Valor Total dos Tributos	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
123	infAdFisco	2	Informações adicionais de interesse do Fisco	E	C	0 - 1	1 - 2000		ER36	Norma referenciada, informações complementares etc.
124	ICMSUFFim	2	Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual	G		0 - 1				Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS
125	vBCUFFim	3	Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
126	pFCPUFFim	3	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário
127	pICMSUFFim	3	Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário
128	pICMSInter	3	Alíquota interestadual das UF envolvidas	E	C	1 - 1	3, 2		ER12	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas
129	vFCPUFFim	3	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
130	vICMSUFFim	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
131	vICMSUFINi	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.

132	infTribFed	2	Informações dos tributos federais	G		0 - 1				Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS
133	vPIS	3	Valor do PIS	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
134	vCOFINS	3	Valor COFINS	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
135	vIR	3	Valor de Imposto de Renda	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
136	vINSS	3	Valor do INSS	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
137	vCSLL	3	Valor do CSLL	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
138	infCTeNorm	1	Grupo de informações do CTe OS Normal	CG		1 - 1				
139	infServico	2	Informações da Prestação do Serviço	G		1 - 1				
140	xDescServ	3	Descrição do Serviço prestado	E	C	1 - 1	1 - 30		ER36	
141	infQ	3	Informações de quantidades da Carga do CTe	G		0 - 1				Para Transporte de Pessoas indicar número de passageiros, para excesso de bagagem e transporte de valores indicar número de Volumes/Malotes
142	qCarga	4	Quantidade	E	C	1 - 1	11, 4		ER21	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais.
143	infDocRef	2	Informações dos documentos referenciados	G		0 - n				
144	nDoc	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
145	serie	3	Série	E	C	0 - 1	1 - 3		ER36	
146	subserie	3	Subsérie	E	C	0 - 1	1 - 3		ER36	
147	dEmi	3	Data de Emissão	E	D	1 - 1	10		ER11	Formato AAAA-MM-DD
148	vDoc	3	Valor Transportado	E	C	0 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
149	chBP	3	Chave de acesso do BP-e que possui eventos excesso de bagagem	CE	C	1 - 1	44		ER4	
150	seg	2	Informações de Seguro da Carga	G		0 - n				
151	respSeg	3	Responsável pelo seguro	E	N	1 - 1	1 - 1	D29		Preencher com: 4 - Emitente do CTe; 5 - Tomador de Serviço.
152	xSeg	3	Nome da Seguradora	E	C	0 - 1	1 - 30		ER36	
153	nApol	3	Número da Apólice	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC)

154	infModal	2	Informações do modal Obrigatório para Pessoas e Bagagem	G		0 - 1			
155	versaoModal	3	Versão do leiaute específico para o Modal	A	C	1 - 1	4		ER48
156	xs:any	3	XML do modal Insira neste local o XML específico do modal	E	C	1 - 1			<p>O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviarioOS_v9.99</p> <p>Onde v9.99 é a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 4.00 será denominado "CTeModalRodoviarioOS_v4.00".</p>
157	infCteSub	2	Informações do CTe de substituição	G		0 - 1			
158	chCte	3	Chave de acesso do CTe a ser substituído (original)	E	C	1 - 1	44		ER4
159	refCTeCanc	2	Chave de acesso do CTe Cancelado Somente para Transporte de Valores	E	C	0 - 1	44		ER4
160	cobr	2	Dados da cobrança do CTe	G		0 - 1			
161	fat	3	Dados da fatura	G		0 - 1			
162	nFat	4	Número da fatura	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36
163	vOrig	4	Valor original da fatura	E	C	0 - 1	13, 2		ER28 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
164	vDesc	4	Valor do desconto da fatura	E	C	0 - 1	13, 2		ER28 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
165	vLiq	4	Valor líquido da fatura	E	C	0 - 1	13, 2		ER28 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
166	dup	3	Dados das duplicatas	G		0 - n			
167	nDup	4	Número da duplicata	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36
168	dVenc	4	Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD)	E	D	0 - 1	10		ER11
169	vDup	4	Valor da duplicata	E	C	0 - 1	13, 2		ER28 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.

170	infGTVe	2	Informações das GTVe relacionadas ao CTe OS	G		0 - n				
171	chCTe	3	Chave de acesso da GTVe	E	C	1 - 1	44		ER4	
172	Comp	3	Componentes do Valor da GTVe	G		1 - n				
173	tpComp	4	Tipo do Componente	E	N	1 - 1	1	D30		1-Custodia 2-Embarque 3-Tempo de espera 4-Malote 5-Ad Valorem 6-Outros
174	vComp	4	Valor do componente	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
175	xComp	4	Nome do componente (informar apenas para outros)	E	C	0 - 1	0 - 15		ER36	Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc
176	infCteComp	1	Detalhamento do CTe complementado	CG		1 - 10				
177	chCTe	2	Chave do CTe complementado	E	C	1 - 1	44		ER4	
178	autXML	1	Autorizados para download do XML do DF-e	G		0 - 10				Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
179	CNPJ	2	CNPJ do autorizado	CE	C	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos
180	CPF	2	CPF do autorizado	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar zeros não significativos
181	infRespTec	1	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G		0 - 1				
182	CNPJ	2	CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	E	C	1 - 1	14		ER5	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
183	xContato	2	Nome da pessoa a ser contatada	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome.
184	email	2	Email da pessoa jurídica a ser contatada	E	C	1 - 1	1 - 60		ER52	
185	fone	2	Telefone da pessoa jurídica a ser contatada	E	C	1 - 1	7 - 12		ER50	Preencher com o Código DDD + número do telefone.
#	--- x ---	0	Sequência XML	-	-	0 - 1				
187	idCSRT	2	Identificador do código de segurança do responsável técnico	ES	C	1 - 1	3		ER35	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash
188	hashCSRT	2	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	ES	C	1 - 1	20			O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e.

										(Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary
189	infCTeSupl	0	Informações suplementares do CTe	G		0 - 1				
190	qrCodCTe	1	Texto com o QR-Code impresso no DACTE	E	C	1 - 1	50 - 1000		ER70	
191		0	ds:Signature	E	C	1 - 1				

5.1 Leiaute do Modal Rodoviário OS

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	rodoOS	0	Informações do modal Rodoviário	G		1 - 1				
2	TAF	1	Termo de Autorização de Fretamento – TAF	CE	C	1 - 1	12		ER54	Registro obrigatório do emitente do CTe OS junto à ANTT, de acordo com a Resolução ANTT nº 4.777/2015
3	NroRegEstadual	1	Número do Registro Estadual	CE	C	1 - 1	25		ER72	Registro obrigatório do emitente do CTe OS junto à Agência Reguladora Estadual.
4	veic	1	Dados do Veículo	G		0 - 1				
5	placa	2	Placa do veículo	E	C	1 - 1	4		ER40	
6	RENAVAM	2	RENAVAM do veículo	E	C	0 - 1	9 - 11		ER36	
7	prop	2	Proprietário ou possuidor do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do CTe OS	G		0 - 1				
8	CPF	3	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
9	CNPJ	3	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Informar os zeros não significativos.
10	TAF	3	Termo de Autorização de Fretamento – TAF	CE	C	1 - 1	12		ER54	De acordo com a Resolução ANTT nº 4.777/2015
11	NroRegEstadual	3	Número do Registro Estadual	CE	C	1 - 1	25		ER72	Registro obrigatório do emitente do CTe OS junto à Agência Reguladora Estadual
12	xNome	3	Razão Social ou Nome do proprietário	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
#	--- x ---	3	Sequência XML	-	-	0 - 1				
14	IE	3	Inscrição Estadual	ES	C	1 - 1	14		ER30	
15	UF	3	UF	ES	C	1 - 1	2	D11		
16	tpProp	3	Tipo Proprietário ou possuidor	E	N	1 - 1	1	D47		Preencher com: 0-TAC – Agregado;

										1-TAC Independente; ou 2 – Outros.
17	UF	2	UF em que veículo está licenciado	E	C	0 - 1	2	D11		Sigla da UF de licenciamento do veículo.
18	infFretamento	1	Dados do fretamento (apenas para Transporte de Pessoas)	G		0 - 1				
19	tpFretamento	2	Tipo Fretamento	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Eventual 2 - Contínuo
20	dhViagem	2	Data e hora da viagem (Apenas para fretamento eventual)	E	C	0 - 1	21		ER1	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD

5.2 Expressões Regulares e Valores de Domínio do Modelo 67

Expressões Regulares	
ER1	<code>((20((02468[048])((13579[26]))-02-29)))(20[0-9][0-9]-(((0[1-9])(1[0-2]))-(0[1-9])(1\d)(2[0-8])))((0[13578])(1[02]))-31)((0[1,3-9])(1[0-2]))-(29[30]))T(20[21][22][23][0-1]\d:[0-5]\d:[0-5]\d(\-,\+)(0[0-9][10][11]:00(\+)(12):00))</code>
ER2	<code>[0-9]{2}</code>
ER3	<code>[0-9]{7}</code>
ER4	<code>[0-9]{44}</code>
ER5	<code>[0-9]{14}</code>
ER6	<code>[0-9]{6,14}</code>
ER7	<code>[0-9]{3,14}</code>
ER8	<code>[0-9]{0}[0-9]{14}</code>
ER9	<code>[0-9]{11}</code>
ER10	<code>[0-9]{3,11}</code>
ER11	<code>((20((02468[048])((13579[26]))-02-29)))(20[0-9][0-9]-(((0[1-9])(1[0-2]))-(0[1-9])(1\d)(2[0-8])))((0[13578])(1[02]))-31)((0[1,3-9])(1[0-2]))-(29[30]))</code>
ER12	<code>0 0\.[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{0,2}\.[0-9]{2}?</code>
ER13	<code>0 0\.[0-9]{3}[1-9]{1}[0-9]{0,2}\.[0-9]{3}?</code>
ER14	<code>[0-9]{1,3}\.[0-9]{2,3}?</code>
ER15	<code>0\.[0-9]{1}[1-9]{1}0\.[1-9]{1}[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{0,2}\.[0-9]{2}?</code>
ER16	<code>0 0\.[0-9]{3}[1-9]{1}[0-9]{0,7}\.[0-9]{3}?</code>
ER17	<code>0\.[1-9]{1}[0-9]{2}0\.[0-9]{2}[1-9]{1}0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{0,7}\.[0-9]{3}?</code>
ER18	<code>0 0\.[0-9]{4}[1-9]{1}[0-9]{0,7}\.[0-9]{4}?</code>
ER19	<code>0\.[1-9]{1}[0-9]{3}0\.[0-9]{3}[1-9]{1}0\.[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{1}0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{0,7}\.[0-9]{4}?</code>
ER20	<code>0\.[1-9]{1}[0-9]{5}0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{4}0\.[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{3}0\.[0-9]{3}[1-9]{1}[0-9]{2}0\.[0-9]{4}[1-9]{1}[0-9]{1}0\.[0-9]{5}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{0,8}\.[0-9]{6}?</code>
ER21	<code>0 0\.[0-9]{4}[1-9]{1}[0-9]{0,10}\.[0-9]{4}?</code>

ER22	0\.[1-9]{1}[0-9]{3}0\.[0-9]{3}[1-9]{1}0\.[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{1}0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{0,10}\.[0-9]{4}?
ER23	0 0\.[0-9]{3}[1-9]{1}[0-9]{0,11}\.[0-9]{3}?
ER24	0\.[1-9]{1}[0-9]{2}0\.[0-9]{2}[1-9]{1}0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{0,11}\.[0-9]{3}?
ER25	0 0\.[0-9]{4}[1-9]{1}[0-9]{0,11}\.[0-9]{4}?
ER26	0\.[1-9]{1}[0-9]{3}0\.[0-9]{3}[1-9]{1}0\.[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{1}0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{0,11}\.[0-9]{4}?
ER27	0 0\.[0-9]{2}[1-9]{1}[0-9]{0,12}\.[0-9]{2}?
ER28	0\.[0-9]{1}[1-9]{1}0\.[1-9]{1}[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{0,12}\.[0-9]{2}?
ER29	[0-9]{2,14}
ER30	[0-9]{0,14} SENTO
ER31	[0-9]{1,4}
ER32	[1-9]{1}[0-9]{0,8}
ER33	[0-9]{15}
ER34	0 [1-9]{1}[0-9]{0,2}
ER35	[0-9]{3}
ER36	[!-y]{1}[-y]{0,}[!-y]{1}[!-y]{1}
ER37	[0-9]\.[0-9]{6}[1-8][0-9]\.[0-9]{6}90\.[0-9]{6}-[0-9]\.[0-9]{6}-[1-8][0-9]\.[0-9]{6}-90\.[0-9]{6}
ER38	[0-9]\.[0-9]{6}[1-9][0-9]\.[0-9]{6}1[0-7][0-9]\.[0-9]{6}180\.[0-9]{6}-[0-9]\.[0-9]{6}-[1-9][0-9]\.[0-9]{6}-1[0-7][0-9]\.[0-9]{6}-180\.[0-9]{6}
ER39	((([0-9][1-9][0-9]1[0-9]{2}2[0-4][0-9]25[0-5])\.\.){3}([0-9][1-9][0-9]1[0-9]{2}2[0-4][0-9]25[0-5])
ER40	[A-Z]{2,3}[0-9]{4}[A-Z]{3,4}[0-9]{3}[A-Z0-9]{7}
ER41	[0-9]{8}
ER42	[0-9]{1}
ER43	[0-9]{8,9}
ER44	[0-9]{8} SENTO
ER45	CTe[0-9]{44}
ER46	((HTTPS? https?)://.*\?chCTe=[0-9]{44}&tpAmb=[1-2](&sign=[!-y]{1}[-y]{0,}[!-y]{1}[!-y]{1})?)
ER47	[1-9]{1}[0-9]{1,8}
ER48	3\.(0[0-9][1-9][0-9])
ER49	[A-Z0-9]+
ER50	[0-9]{7,12}
ER51	123567[0-9]([0-9][1-9][1-9][0-9])
ER52	[^@]+@[^\.\+]+
ER53	[0-9]{1,15}
ER54	[0-9]{12}
ER55	((([0-1][0-9]) ([2][0-3])):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])
ER56	4\00
ER57	[0-9]{25}

Domínio

D1	1, 2
D2	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53
D3	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 90, 91, 93, 94, 95, 96
D4	67
D5	64
D6	57, 67
D7	57
D8	01, 04
D9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
D10	1, 2, 3, 4
D11	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO, EX
D12	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
D13	01, 06
D14	4
D15	1, 2, 7, 8
D16	9
D17	1, 2, 9
D18	0, 1
D19	1, 3, 4, 5, 7, 8
D20	1
D21	0, 1, 2, 3, 4
D22	0, 1, 2, 3
D23	0
D24	1, 2, 3
D25	00, 01, 02, 03, 04, 05
D26	00, 10, 59, 65, 99
D27	1, 5, 7, 8
D28	6, 7, 8
D29	4, 5
D30	1, 2, 3, 4, 5, 6
D31	00
D32	20
D33	40, 41, 51
D34	60
D35	90
D36	01
D37	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 302, 303, 304, 305, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 601, 602, 603, 604, 605, 701, 702, 703, 704, 705, 706,

	707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 801, 802, 901, 902, 903, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1101, 1102, 1103, 1104, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1302, 1303, 1304, 1305, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1801, 1901, 2001, 2002, 2003, 2101, 2201, 2301, 2401, 2501, 2502, 2503, 2504, 2601, 2701, 2801, 2901, 3001, 3101, 3201, 3301, 3401, 3501, 3601, 3701, 3801, 3901, 4001
D38	07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
D39	0, 1, 3
D40	01, 1B, 02, 2D, 2E, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 55
D41	01, 02, 03, 04
D42	01, 02, 03, 04, 05, 06
D43	0, 3
D44	0, 1, 2

6 Leiaute da GTVe (Modelo 64)

Legendas coluna Ele (Elemento): A – Atributo, E – Elemento, G – Grupo, ES – Elemento da Sequência, CE – Choice Element (escolha entre elementos), CG – Choice Group (Escolha entre grupos).

Legendas coluna Tipo: N – Numérico, C – Caracteres, D – Data

ERXX – Expressão Regular (ver tabela de expressões regulares)

DXX – Valores de Domínio (ver tabela de valores de domínio)

Ocorr: 0 - 1 (opcional sem repetição), 1 – 1 (obrigatório sem repetição), 0 – n (opcional com múltiplas ocorrências), 1 – n (obrigatório com múltiplas ocorrências).

#	Campo	Nível	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho	Domínio	Exp.Reg.	Observações
1	versao	0	Versão do leiaute	A	C	1 - 1			ER56	
2	infCte	0	Informações do CTe do tipo GTVe	G		1 - 1				
3	versao	1	Versão do leiaute	A	C	1 - 1			ER56	Ex: "4.00"
4	ld	1	Identificador da tag a ser assinada	A	C	1 - 1	47		ER45	Informar a chave de acesso da GTVe e precedida do literal "CTe"
5	ide	1	Identificação da GTVe	G		1 - 1				
6	cUF	2	Código da UF do emitente da GTVe.	E	N	1 - 1	2	D2		Utilizar a Tabela do IBGE.
7	cCT	2	Código numérico que compõe a Chave de Acesso.	E	C	1 - 1	8		ER41	Número aleatório gerado pelo emitente para cada CTe, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento.
8	CFOP	2	Código Fiscal de Operações e Prestações	E	C	1 - 1	4		ER51	
9	natOp	2	Natureza da Operação	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
10	mod	2	Modelo do documento fiscal	E	N	1 - 1	2	D5		Utilizar o código 64 para identificação do CTe Guia de Transporte de Valores
11	serie	2	Série da GTVe	E	C	1 - 1	1 - 3		ER34	Preencher com "0" no caso de série única
12	nCT	2	Número da GTVe	E	C	1 - 1	1 - 9		ER32	
13	dhEmi	2	Data e hora de emissão da GTVe	E	C	1 - 1	21		ER1	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD
14	tplmp	2	Formato de impressão do DACTE	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem.
15	tpEmis	2	Forma de emissão da GTVe	E	N	1 - 1	1	D15		Preencher com: 1 - Normal; 2 - Contingência offline 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP

16	cDV	2	Digito Verificador da chave de acesso da GTVe	E	C	1 - 1	1		ER42	Informar o dígito de controle da chave de acesso do CTe, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.
17	tpAmb	2	Tipo do Ambiente	E	N	1 - 1	1	D1		Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação
18	tpCTe	2	Tipo da GTVe	E	N	1 - 1	1	D14		Preencher com: 4 - GTVe
19	verProc	2	Versão do processo de emissão	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Informar a versão do aplicativo emissor de CTe.
20	cMunEnv	2	Código do Município de envio da GTVe (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	7		ER3	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior.
21	xMunEnv	2	Nome do Município de envio da GTVe (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar PAIS/Município para as operações com o exterior.
22	UFEnv	2	Sigla da UF de envio da GTVe (de onde o documento foi transmitido)	E	C	1 - 1	2	D11		Informar 'EX' para operações com o exterior.
23	modal	2	Modal da GTVe	E	N	1 - 1	2	D13		Preencher com: 01-Rodoviário 06-Multimodal
24	tpServ	2	Tipo do Serviço	E	N	1 - 1	1	D16		Preencher com: 9 - GTV
25	indIEToma	2	Indicador da IE do tomador: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte	E	N	1 - 1	1	D17		Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4
26	dhSaidaOrig	2	Data e hora de saída da origem	E	C	1 - 1	21		ER1	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD
27	dhChegadaDest	2	Data e hora de chegada no destino	E	C	1 - 1	21		ER1	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD
28	toma	2	Indicador do "papel" do tomador do serviço no GTVe	CG		1 - 1				
29	toma	3	Tomador do Serviço	E	N	1 - 1	1	D18		Preencher com: 0-Remetente; 1-Destinatário
30	tomaTerceiro	2	Indicador do "papel" do tomador do serviço no CTV-e	CG		1 - 1				
31	toma	3	Tomador do Serviço	E	N	1 - 1	1	D14		Preencher com: 4 - Outros

										Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço
32	CNPJ	3	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
33	CPF	3	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
34	IE	3	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.
35	xNome	3	Razão Social ou Nome	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
36	xFant	3	Nome Fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
37	fone	3	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
38	enderToma	3	Dados do endereço	G		1 - 1				
39	xLgr	4	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
40	nro	4	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
41	xCpl	4	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
42	xBairro	4	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
43	cMun	4	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
44	xMun	4	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
45	CEP	4	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
46	UF	4	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
47	cPais	4	Código do país	E	C	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
48	xPais	4	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
49	email	3	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
#	--- x ---	2	Sequência XML	-	-	0 - 1				
51	dhCont	2	Data e Hora da entrada em contingência	ES	C	1 - 1	21		ER1	Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
52	xJust	2	Justificativa da entrada em contingência	ES	C	1 - 1	15 - 256		ER36	
53	compl	1	Dados complementares da GTVe para fins operacionais ou comerciais	G		0 - 1				
54	xCaracAd	2	Característica adicional do transporte	E	C	0 - 1	1 - 15		ER36	Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc

55	xCaracSer	2	Característica adicional do serviço	E	C	0 - 1	1 - 30		ER36	Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc
56	xEmi	2	Funcionário emissor da GTVe	E	C	0 - 1	1 - 20		ER36	
57	xObs	2	Observações Gerais	E	C	0 - 1	1 - 2000		ER36	
58	ObsCont	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto
59	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
60	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 160		ER36	
61	ObsFisco	2	Campo de uso livre do contribuinte	G		0 - 10				Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto
62	xCampo	3	Identificação do campo	A	C	1 - 1	1 - 20		ER36	
63	xTexto	3	Conteúdo do campo	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
64	emit	1	Identificação do Emitente da GTVe	G		1 - 1				
65	CNPJ	2	CNPJ do emitente	E	C	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos
66	IE	2	Inscrição Estadual do Emitente	E	C	1 - 1	14		ER29	
67	IEST	2	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	E	C	0 - 1	14		ER29	
68	xNome	2	Razão social ou Nome do emitente	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
69	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
70	enderEmit	2	Endereço do emitente	G		1 - 1				
71	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
72	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
73	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
74	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
75	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	
76	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
77	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar zeros não significativos
78	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D12		
79	fone	3	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
80	rem	1	Informações do Remetente	G		1 - 1				Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.

81	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
82	CPF	2	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
83	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag.
84	xNome	2	Razão social ou nome do remetente	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
85	xFant	2	Nome fantasia	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
86	fone	2	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
87	enderReme	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
88	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
89	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
90	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
91	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
92	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
93	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
94	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
95	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
96	cPais	3	Código do país	E	C	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
97	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
98	email	2	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
99	dest	1	Informações do Destinatário	G		1 - 1				Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado.
100	CNPJ	2	Número do CNPJ	CE	C	1 - 1	14		ER8	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.
101	CPF	2	Número do CPF	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar os zeros não significativos.
102	IE	2	Inscrição Estadual	E	C	0 - 1	14		ER30	Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o

										destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.
103	xNome	2	Razão Social ou Nome do destinatário	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
104	fone	2	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
105	ISUF	2	Inscrição na SUFRAMA	E	C	0 - 1	8 - 9		ER43	(Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA)
106	enderDest	2	Dados do endereço	G		1 - 1				
107	xLgr	3	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 255		ER36	
108	nro	3	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
109	xCpl	3	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
110	xBairro	3	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
111	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	Informar 9999999 para operações com o exterior.
112	xMun	3	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
113	CEP	3	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar os zeros não significativos
114	UF	3	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D11		Informar EX para operações com o exterior.
115	cPais	3	Código do país	E	C	0 - 1	1 - 4		ER31	Utilizar a tabela do BACEN
116	xPais	3	Nome do país	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	
117	email	2	Endereço de email	E	C	0 - 1	1 - 60		ER52	
118	origem	1	Informações do endereço da origem do serviço	G		0 - 1				
119	xLgr	2	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
120	nro	2	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
121	xCpl	2	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	
122	xBairro	2	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
123	cMun	2	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	
124	xMun	2	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
125	CEP	2	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar zeros não significativos
126	UF	2	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D12		
127	fone	2	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
128	destino	1	Informações do endereço do destino do serviço	G		0 - 1				
129	xLgr	2	Logradouro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
130	nro	2	Número	E	C	1 - 1	1 - 60		ER36	
131	xCpl	2	Complemento	E	C	0 - 1	1 - 60		ER36	

132	xBairro	2	Bairro	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
133	cMun	2	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	E	C	1 - 1	7		ER3	
134	xMun	2	Nome do município	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	
135	CEP	2	CEP	E	C	0 - 1	8		ER41	Informar zeros não significativos
136	UF	2	Sigla da UF	E	C	1 - 1	2	D12		
137	fone	2	Telefone	E	C	0 - 1	6 - 14		ER6	
138	detGTV	1	Grupo de informações detalhadas da GTVe	G		1 - 1				
139	infEspecie	2	Informações das Espécies transportadas	G		1 - n				
140	tpEspecie	3	Tipo da Espécie	E	N	1 - 1	1	D10		1 - Cédula 2 - Cheque 3 - Moeda 4 - Outros
141	vEspecie	3	Valor Transportada em Espécie indicada	E	C	1 - 1	13, 2		ER27	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
142	tpNumerario	3	Nacionalidade do Numerário	E	N	1 - 1	1	D1		1 - Nacional 2 - Estrangeiro
143	xMoedaEstr	3	Nome da Moeda	E	C	0 - 1	2 - 60		ER36	Informar somente se tipo de numerário for 2 - Estrangeiro
144	qCarga	2	Quantidade de volumes/malotes	E	C	1 - 1	11, 4		ER21	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais.
145	infVeiculo	2	Grupo de informações dos veículos utilizados no transporte de valores	G		1 - n				
146	placa	3	Placa do veículo	E	C	1 - 1	4		ER40	
147	UF	3	UF em que veículo está licenciado	E	C	0 - 1	2	D11		Sigla da UF de licenciamento do veículo.
148	RNTRC	3	RNTRC do transportador	E	C	0 - 1	8		ER44	
149	autXML	1	Autorizados para download do XML do DF-e	G		0 - 10				Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
150	CNPJ	2	CNPJ do autorizado	CE	C	1 - 1	14		ER5	Informar zeros não significativos
151	CPF	2	CPF do autorizado	CE	C	1 - 1	11		ER9	Informar zeros não significativos
152	infRespTec	1	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G		0 - 1				
153	CNPJ	2	CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	E	C	1 - 1	14		ER5	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
154	xContato	2	Nome da pessoa a ser contatada	E	C	1 - 1	2 - 60		ER36	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do

										documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome.
155	email	2	Email da pessoa jurídica a ser contatada	E	C	1 - 1	1 - 60		ER52	
156	fone	2	Telefone da pessoa jurídica a ser contatada	E	C	1 - 1	7 - 12		ER50	Preencher com o Código DDD + número do telefone.
#	--- x ---	0	Sequência XML	-	-	0 - 1				
158	idCSRT	2	Identificador do código de segurança do responsável técnico	ES	C	1 - 1	3		ER35	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash
159	hashCSRT	2	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	ES	C	1 - 1	20			O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary
160	infCTeSupl	0	Informações suplementares da GTVe	G		0 - 1				
161	qrCodCTe	1	Texto com o QR-Code impresso no DACTE	E	C	1 - 1	50 - 1000		ER73	
162		0	ds:Signature	E	C	1 - 1				

6.1 Expressões Regulares e Valores de Domínio do Modelo 64

Expressões Regulares	
ER1	<code>(((20((02468)[048])((13579)[26]))-02-29))((20[0-9][0-9]-(((0[1-9]) (1[0-2]))-(0[1-9]) (1\d) (2[0-8]))))(((0[13578]) (1[02]))-31) (((0[1,3-9]) (1[0-2]))-(29 30))))T(20 21 22 23 [0-1]\d):[0-5]\d:[0-5]\d(\-,\+ (0[0-9] 10 11):00 (\+ (12):00))</code>
ER2	<code>[0-9]{2}</code>
ER3	<code>[0-9]{7}</code>
ER4	<code>[0-9]{44}</code>
ER5	<code>[0-9]{14}</code>
ER6	<code>[0-9]{6,14}</code>
ER7	<code>[0-9]{3,14}</code>
ER8	<code>[0-9]{0} [0-9]{14}</code>
ER9	<code>[0-9]{11}</code>
ER10	<code>[0-9]{3,11}</code>
ER11	<code>(((20((02468)[048])((13579)[26]))-02-29))((20[0-9][0-9]-(((0[1-9]) (1[0-2]))-(0[1-9]) (1\d) (2[0-8]))))(((0[13578]) (1[02]))-31) (((0[1,3-9]) (1[0-2]))-(29 30))))</code>
ER12	<code>0 0\.[0-9]{2} [1-9]{1}[0-9]{0,2}\.[0-9]{2}?</code>